

NuTone®

SYSTÈMES D'ASPIRATEUR CENTRAL

Éliminent la saleté nuisible dans les pièces de la maison et procurent un environnement sain.




Silencieux, propres et faciles à utiliser ; voilà les avantages que vous offre NuTone.

Les systèmes d'aspirateur central NuTone comptent parmi les appareils électroménagers les plus recherchés au pays. Silencieux, puissants, polyvalents et des plus pratiques, les systèmes d'aspirateur central NuTone offrent un rapport qualité-prix inégalé et vous permettent de nettoyer tous les recoins de la maison avec une grande facilité.

Vous n'avez qu'à insérer le léger boyau dans une bouche d'aspiration murale pour démarrer l'aspirateur immédiatement et de le retirer pour l'interrompre automatiquement. Et le plus extraordinaire, c'est que vous n'avez pas à traîner un lourd aspirateur d'une pièce ou d'un étage à l'autre.

De plus, contrairement aux aspirateurs traditionnels, un système d'aspirateur central NuTone est fait pour durer longtemps, ce qui ajoute à la valeur de votre demeure.




Systemes d'aspirateur

Puissance de nettoyage supérieure

Procurant plus du double de la puissance d'aspiration comparativement aux aspirateurs traditionnels, les systèmes d'aspirateur central NuTone offrent la puissance requise afin de nettoyer en profondeur et aspirer tout sur son passage; de la fine poussière aux grosses particules difficiles à déloger.

Polyvalents

Vous découvrirez rapidement que les systèmes d'aspirateur central NuTone représentent l'outil de nettoyage le plus polyvalent de la maison grâce à un vaste choix de balais et d'accessoires vous permettant de nettoyer à peu près tout, des tapis et planchers jusqu'au plafond, et même les tentures.



Pour les maisons en construction et existantes

Les systèmes d'aspirateur central NuTone sont faciles à installer, tant pour les nouvelles constructions que pour les maisons existantes. Dans les maisons en construction, vous n'avez qu'à déterminer avec le contracteur l'emplacement souhaité de votre unité motrice et des bouches murales, et le tour est joué ! Il n'aura qu'à mettre en place les tuyaux et bouches murales ainsi que le câblage électrique avant de poser les panneaux de gypse et le recouvrement de plancher. L'installation dans une maison existante est tout aussi simple. Le découpage à travers les panneaux de gypse, le plâtre et les planchers peut être minimal et est déterminé par le nombre et l'emplacement des bouches murales. Les tuyaux peuvent être posés le long des conduits d'aération, à travers les garde-robes, les penderies et même les escaliers.

Un véritable système complet de nettoyage

Contrairement aux aspirateurs traditionnels, les systèmes d'aspirateur central NuTone ne font pas recirculer l'air chargé de poussières dans la pièce nettoyée. La saleté et la poussière sont plutôt emprisonnées dans le réceptacle sous l'unité motrice, loin des pièces d'habitation courantes. Le système peut également être raccordé à une sortie extérieure pour ceux qui souffrent d'allergies à la poussière !


Ultra silencieux

Comparativement aux aspirateurs traditionnels, les systèmes d'aspirateur central NuTone sont extrêmement silencieux, et ce, parce que l'unité motrice (et le bruit qui lui est associé) est située dans un endroit tel que le garage, le sous-sol ou toute autre salle éloignée des pièces d'habitation courantes. Donc, vous pouvez passer l'aspirateur sans interrompre une conversation ou nuire à quelqu'un écoutant la télé.

central NuTone



Le balai électrique BN190 offre une surface d'aspiration pleine largeur et est doté d'un rouleau-brosse de luxe.



Pour de meilleurs résultats, le balai est doté d'un réglage en hauteur à 4 niveaux afin d'assurer un contact parfait avec le sol.



Un système de désenclenchement en cas de résistance excessive assure de nombreuses années de fonctionnement sans soucis.



Un éclairage pleine largeur facilite le nettoyage sous les meubles et dans les garde-robes.



Une jupe de protection souple plein contour à l'épreuve des rayures protège les plinthes et meubles fragiles.



Le désengagement rapide du tuyau du balai permet de changer d'accessoire ou de nettoyer les plinthes sans devoir retirer le tuyau de la poignée.



Choisissez le système NuT

Trois modèles au choix

Tous les modèles acceptent une grande variété de balais, boyaux et accessoires vous permettant de personnaliser votre système d'aspirateur central NuTone selon vos besoins spécifiques. Tous les modèles offrent également une puissante aspiration avec mouvement cyclonique forçant la saleté et les débris à se déposer au fond d'un réceptacle facile à retirer.



Une prise d'aspiration intégrée au réceptacle vous permet de raccorder le boyau d'aspiration directement à l'unité motrice sans devoir installer une bouche murale additionnelle.



La vidange du réceptacle se fait en toute simplicité et proprement. Vous n'avez qu'à ouvrir les loquets et retirer le réceptacle de grande capacité.

CV570C

Le système d'aspirateur central de luxe NuTone offre une puissance d'aspiration supérieure convenant aux maisons de toute dimension et tout particulièrement aux vastes demeures. Deux moteurs à couple élevé assurent une puissante aspiration et une élévation d'eau de 155 pouces pour un nettoyage parfait.

CV556C

Puissant système d'aspirateur central doté d'un moteur de service intense durable à 3 étages pour une aspiration supérieure et une puissance d'élévation d'eau de 134 pouces assurant une grande efficacité de nettoyage. Ce modèle convient parfaitement aux demeures de moyenne et de grande dimension.

CV554C

Robuste système d'aspirateur central conçu pour les demeures de petite ou de moyenne dimension. Sa puissance d'élévation d'eau de 107 pouces et son action cyclonique avec filtre assurent un nettoyage efficace et propre.



Les débris entrent dans le réceptacle du système d'aspirateur central NuTone dans un mouvement « cyclonique », forçant ainsi la saleté et la poussière à se déposer au fond du réceptacle. De plus, un filtre de haute densité protège le moteur de la poussière et des minuscules particules pour une plus grande durée de vie.

Zone qui vous convient



Installation facile dans les maisons neuves ou existantes



1
Déterminez les emplacements les plus pratiques à l'intérieur des murs pour les bouches d'aspiration.



2
Passez les conduits en PVC, raccords et câblage électrique de bas voltage des bouches d'aspiration jusqu'à l'unité motrice.



3
Raccordez les conduits en PVC et le câblage de bas voltage à l'unité motrice.



4
Installez les plaques murales sur les bouches et branchez le câblage de bas voltage.



5
Branchez l'unité motrice à une prise électrique standard et le système est prêt à fonctionner.

Modèle	CV570C	CV556C	CV554C
Type de moteur	2 moteurs service dur à 2 étages	1 moteur service dur à 3 étages	1 moteur service dur à 2 étages
Ampère (max.)	16,6	12,7	11,7
Élévation d'eau (max.)	155 po	134 po	107 po
Air-watt (max.)	513	406	404
Surface de nettoyage	Jusqu'à 6000 pi ²	Jusqu'à 4000 pi ²	Jusqu'à 3000 pi ²
PCM (ouverture 2 po)	99	94	112
Type de filtre	Sans sac, cyclonique, filtre en tissus haute densité	Sans sac, cyclonique, filtre en tissus haute densité	Sans sac, cyclonique, filtre en tissus haute densité
Bouche sur unité mot.	Oui	Oui	Oui
Interrupteur unité mot.	Oui	Oui	Oui
Dimensions	39 1/2 po H x 14 po D	42 1/4 po H x 11 1/4 po D	40 1/2 po H x 11 1/4 po D
Construction	Acier de calibre élevé, fini anticorrosion en émail cuit	Acier de calibre élevé, fini anticorrosion en émail cuit	Acier de calibre élevé, fini anticorrosion en émail cuit
Capacité	Réceptacle 7 gallons	Réceptacle 6 gallons	Réceptacle 6 gallons

« L'élévation d'eau » est une norme standard de l'industrie mesurant la puissance d'aspiration d'un appareil. L'élévation d'eau est une mesure de la hauteur d'une colonne d'eau que peut effectuer un système d'aspiration. Le résultat est exprimé en pouces. Plus la hauteur est élevée, plus la puissance d'aspiration est grande. UN ASPIRATEUR CENTRAL NUTONE NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ POUR ASPIRER DE L'EAU.

ENSEMBLES DE SYSTÈME D'ASPIRATEUR CENTRAL ÉGALEMENT OFFERTS
L'ensemble comprend : • unité motrice • un balai • un boyau • accessoires

Ensembles d'installation

V189 Ensemble d'installation à 3 bouches d'aspiration :

- (3) V120 Coude court de 2 po à 45°
- (2) V124 Raccord en "T" de 2 po à 90°
- (6) V121 Coude de 2 po à 90°
- (6) V127 Raccord de 2 po
- (3) V122 Coude court de 2 po à 90°
- (1) V129 Colle de joints (120 ml)
- (1) V133 Câble de 100 pi (2 po, cal. 22)
- (3) V144 Plaque murale avec protège-plâtre

V185 Ensemble d'installation d'une bouche supplémentaire :

- (1) V120 Coude court de 2 po à 45°
- (1) V124 Raccord en "T" de 2 po à 90°
- (2) V121 Coude de 2 po à 90°
- (2) V127 Raccord de 2 po
- (1) V122 Coude court de 2 po à 90°
- (1) V144 Plaque murale avec protège-plâtre

V186 Ensemble d'installation à une bouche d'aspiration :

- (1) V111W Bouche murale blanche
- (3) V127 Raccord de 2 po
- (2) V120 Coude court de 2 po à 45°
- (1) Colle PVC
- (3) V121 Coude de 2 po à 90°
- (1) Câble bas voltage (25 pi)
- (1) V122 Coude court de 2 po à 90°
- (4) V131-5 Tuyau PVC 2 po,
- (1) V124 Raccord en "T" de 2 po à 90° longueur 5 pi
- (1) V144 Plaque murale avec protège-plâtre

Balais d'aspirateur central



BN190 Balai électrique de luxe

- Modèle de luxe, profil bas, largeur de 14 po, deux rouleaux-brosses pour un ramassage efficace
- Tube rallonge à désengagement facile permettant de retirer le tuyau du balai à l'aide d'un pratique levier au pied
- Réglage en hauteur à 4 niveaux pour tous types de tapis
- Éclairage pleine largeur pour une visibilité maximale
- Bouton de réglage de surcharge
- Dimensions : 14 1/4 po (L) x 9 po (P) x 3 po (H)
- Style moderne de couleur noire
- Deux tubes rallonge en acier chromé inclus
- Homologué UL
- Boyau avec conducteur électrique requis



BN180 Balai électrique

- Design léger à glissement facile
- Largeur d'aspiration de 12 3/4 po
- Rouleau-brosse motorisé avec poils de nylon
- Roulettes avant anti-éraflures permettant de passer du tapis à un plancher dur sans interruption
- Double brosse pour un nettoyage efficace des rebords
- Éclairage intégré
- Pratique interrupteur marche/arrêt au pied
- Dimensions : 12 3/4 po (L) x 8 po (P) x 3 5/8 po (H)
- Boîtier beige
- Deux tubes rallonge en acier chromé inclus
- Homologué UL
- Boyau avec conducteur électrique requis



BN170 Balai à double turbine entraîné par air

- Entraînement à double turbine à courroie de haute efficacité délogant la saleté tenace, y compris les poils d'animaux
- Lames de caoutchouc devant et derrière le rouleau retenant la saleté sous la surface d'aspiration pour un ramassage efficace
- Double rangée de poils permettant un nettoyage en profondeur
- Roulettes de glissement facile pour tous types de tapis
- Profil surbaissé permettant de passer le balai sous les meubles
- Boîtier robuste en copolymère pour une grande durabilité
- Dimensions : 11 po (L) x 7 1/8 po (P) x 3 po (H)
- Fini attrayant de couleur noire

Ensembles d'accessoires



BN230 Ensemble d'accessoires de luxe

Des accessoires attrayants, pratiques et performants répondant à tous les besoins de nettoyage.

- Balai plancher/tapis pouvant passer du plancher dur au tapis sans réglage
- Bande de poils doux pour un meilleur dépoussiérage des planchers
- Bande pour fibres courtes difficiles à déloger, telles que les poils d'animaux
- Aspiration pleine largeur de 11 po
- Bouche à double articulation pour une meilleure maniabilité
- Tube télescopique à enclenchement en acier chromé, de 22 à 39 po
- Bec entaillé pour recoins de 10 po pour une aspiration continue
- Brosse à capitonnage avec brosse de poils naturels amovible
- Brosse à épousseter avec poils naturels
- Pratique porte-accessoires à enclenchement et attrayant porte-accessoires en toile pour du rangement additionnel
- Fini attrayant de couleur noire



BN120 Ensemble d'accessoires standard

Des accessoires de qualité facilitant grandement le nettoyage.

- Balai plancher/tapis standard avec deux roulettes pour un glissement facile et une aspiration uniforme
- Mécanisme de réglage au pied afin de placer le balai rapidement et efficacement en position tapis ou plancher
- Plaque inférieure à double ouverture avec deux bandes pour fibres courtes pour un nettoyage en un seul passage
- Aspiration pleine largeur de 10 5/8 po
- Bouche à double articulation pour une meilleure maniabilité
- Attrayant boîtier en copolymère
- Deux tubes rallonge en acier chromé, verrouillage à bouton-ressort
- Brosse à épousseter et à capitonnage avec poils de nylon
- Porte-accessoires à enclenchement mettant les accessoires à portée de la main tout en passant l'aspirateur, porte-accessoires en toile pour du rangement additionnel
- Fini gris pâle



BN110 Ensemble d'accessoires de base

Comprend les accessoires les plus couramment utilisés.

- Balai plancher/tapis passant du plancher au tapis au simple réglage du bout du pied
- Bouche articulée offrant une grande maniabilité sous et autour des meubles
- Aspiration pleine largeur de 10 5/8 po avec deux bandes pour fibres courtes
- Attrayant boîtier en copolymère
- Tubes rallonge durables en ABS de style européen contemporain
- Brosse à épousseter avec poils de nylon
- Bec pour recoins et brosse à capitonnage
- Porte-accessoires à enclenchement mettant les accessoires à portée de la main tout en passant l'aspirateur
- Fini gris pâle

Boyaux d'aspirateur central



BN30DV Boyau de luxe avec conducteur électrique

- Boyau de 30 pi avec poignée contour pour un meilleur confort et une plus grande maniabilité
- Large diamètre de 1 3/8 po pour un plus grand débit d'air et une aspiration accrue
- Interrupteur du bout des doigts marche/arrêt contrôlant à la fois l'aspirateur central et le balai électrique optionnel
- Puissance d'aspiration réglable selon les besoins
- Boyau renforcé d'une armature de câble en polyester et conducteur électrique recouvert de vinyle
- Homologué UL



BN30CC Boyau standard avec conducteur électrique

- Boyau de vinyle de 30 pi renforcé d'une armature métallique pour utilisation avec balai électrique optionnel
- Sans interrupteur
- Diamètre de 1 1/4 po
- Réglage rotatif de la puissance d'aspiration
- Homologué UL



BN30LV Boyau standard de bas voltage

- Boyau de vinyle de 30 pi renforcé d'une armature métallique
- Pratique interrupteur marche/arrêt sur le boyau
- Diamètre de 1 1/4 po
- Réglage rotatif de la puissance d'aspiration
- Homologué UL



BN32 Boyau standard

- Boyau de vinyle souple de 32 pi avec armature métallique entrelacée d'une corde de nylon
- Diamètre de 1 1/4 po
- Réglage rotatif de la puissance d'aspiration

Accessoires d'installation

Ensembles d'installation offerts – voir page 5



Bouches

Bouches d'aspiration



Bouches d'aspiration de plancher VacuSweep®

- Pour éliminer rapidement la saleté sur les planchers
- Pour cuisine, vestiaire, atelier et toute pièce balayable



Plaques de contour VacuSweep®

V601W blanche • **V601** ivoire • **V601B** noire



Recouvrement de boyau

- Prévient les éraflures, enfoncements, écornures et marques de friction causés par le frottement du boyau
- Protège les rebords d'escalier, murs, meubles, planchers, recouvrements de plancher et moulures
- S'adapte à tous les modèles de boyaux
- **CA130 Recouvrement tricoté pour boyau**
- Matériel durable et lavable
- Avec tube pour installation facile
- **VS4 Recouvrement matelassé pour boyau**
- Fait de tricot de polyester anti-statique
- Attache «Stay Lock» et lacet pour enfilage convenable
- Fermeture éclair pour simple installation



NuTone®

Broan-NuTone offre une vaste gamme de produits de qualité qui ajoutent confort et style à votre domicile tout en étant pratiques.

Qu'il s'agisse des ventilateurs silencieux de salle de bain QuietTest^{MC}, de systèmes d'aspirateur central de grande puissance, de carillons de portes de style Westminster ou de magnifiques hottes de cuisinière Rangemaster®, vous remarquerez la différence. Celle que l'on retrouve dans les petits détails.

En effet, tous nos produits sont fabriqués conformément aux normes de qualité les plus exigeantes de l'industrie, ce qui vous assure que nos produits sont de la plus haute qualité qui soit. Nos produits de ventilation, tels que les ventilateurs de salle de bain et hottes de cuisinière, sont conformes aux normes du HOME VENTILATING INSTITUTE. Cette homologation assure que la performance de ventilation (pcm) et que les niveaux sonores (sones) affichés sont exacts. Ainsi, vous possédez une information fiable, vous permettant d'effectuer le meilleur choix pour la ventilation de votre demeure.

Broan-NuTone – Pour une meilleure qualité de vie dans chacune des pièces de votre demeure.

BROAN-NUTONE
CANADA INC.

Service à la clientèle :
1 888 882-7626 (905) 670-2500
www.NuTone.ca



De la qualité et du style pour toute notre gamme de produits

Aspirateurs centraux



offrent une grande puissance d'aspiration et un

fonctionnement silencieux. **Hottes de cuisinière**



s'harmonisent

à votre décor tout en ventilant la cuisine. **Ventilation locale**



résout les

problèmes de fenêtres ou miroirs embués. **Carillons de porte**



annoncent

l'arrivée des visiteurs avec style. **Haut-parleurs**



pour créer une salle

de cinéma-maison. **Centres de repassage**



facilitent le repassage et se

rangent en se repliant. **Fournaies électriques**



pour garder toute la

maison bien au chaud. **Thermostats**



maintiennent la température

au niveau désiré. **Ventilateurs de grenier**



contrôlent la température

dans les aires non ventilées. **Compacteurs de déchets**



pour

minimiser les rebuts.