


Aspirateur central


NuTone®

De la qualité et du style. **Ventilation locale**  résout les problèmes

de fenêtres ou miroirs embués. **Hottes de cuisinière**  s'harmonisent à


vos décor tout en ventilant la cuisine. **Aspirateurs centraux**  offrent une grande

puissance d'aspiration et un fonctionnement silencieux. **Carillons de porte** 


annoncent l'arrivée des visiteurs avec style. **Fournaies électriques**  pour garder



la maison bien au chaud. **Interphones**  pour communiquer en une seule

touche. **Haut-parleurs**  pour créer une salle de cinéma-maison. **Centres**

de repassage  facilitent le repassage et se rangent en se repliant. **Ventilateurs**

de grenier  contrôlent la température dans les aires non ventilées.

Radiateurs  ajoutent de la chaleur dans les endroits sujets aux courants d'air.

Compacteurs de déchets  pour minimiser les rejets. **Thermostats** 

maintiennent la température au niveau désiré. **Pour toute notre gamme de produits.**

© 2010 Broan-NuTone Canada Inc.

Spécifications sujettes à changement sans préavis.

VOTRE DÉTAILLANT :

BROAN-NUTONE
CANADA INC.

Service à la clientèle :
1 888 882-7626 (905) 670-2500
www.NuTone.ca



0 5532190081 2

86068F 08/10



life. style. home.™

Les aspirateurs NuTone : une alliance réussie d'innovation et d'efficacité

Depuis toujours, NuTone innove et crée des aspirateurs centraux qui font pâlir d'envie la concurrence. Nous visons à vous offrir des aspirateurs efficaces et performants, à surpasser vos exigences en matière d'entretien ménager et à simplifier l'entretien de votre maison.

Fabriqués au Canada et conçus selon des normes élevées de qualité, certains de nos produits permettent de couvrir jusqu'à 12 000 pieds carrés de surface tout en maintenant une aspiration supérieure.

Nos ingénieurs travaillent sans arrêt afin d'innover et de développer de nouvelles technologies dans le but de réduire le niveau sonore de nos appareils. Tous les appareils NuTone sont dotés d'un système acoustique qui ne nécessite aucunement le recours à un silencieux externe. Une caractéristique novatrice en vue d'accroître votre confort.

Offerts en deux séries, les aspirateurs centraux NuTone sont vendus séparément ou en ensemble comprenant : unité motrice, boyau, outils et brosse. Vous y trouverez le modèle adapté à vos besoins.

- **Série CV** : La série CV de NuTone est sans contredit une incontournable ! Fiable, silencieux et efficace, ce système allie tradition et innovation. Offrant le meilleur rapport qualité-prix dans sa catégorie, il est le seul produit NuTone à être conçu avec un sac jetable pour un entretien propre et facile. Il peut également être configuré pour un fonctionnement sans sac jetable.

- **Série VX** : Cet aspirateur central est à la fois l'un des plus silencieux et des plus puissants sur le marché. Il est doté d'innovations technologiques qui redéfinissent les normes. Grâce à son filtre HEPA permanent et autonettoyant, dites adieu à la poussière et autres particules. Nulle crainte de disperser la poussière, vous obtiendrez une meilleure qualité d'air dans toute la maison.



Série CV

Série VX

Caractéristiques novatrices et efficacité optimale.

VOYANTS « RÉCIPIENT À DÉBRIS PLEIN* »

Les indicateurs progressifs vous montrent d'un coup d'œil quand vider le récipient à débris.

*Sur modèles sélectionnés seulement



NETTOYEZ EN SILENCE

Grâce à notre système de suppression interne du son, le bruit est réduit, plus que jamais, à un volume agréable. Et sans silencieux externe ! De plus, nos nouvelles fixations d'installation à pose rapide diminuent les vibrations.



FILTRATION

La série VX offre un filtre HEPA permanent, autonettoyant recouvert d'un enduit antiadhésif* qui emprisonne la poussière mieux que jamais.

*Sur modèles sélectionnés seulement



NETTOYAGE FACILE DU FILTRE

Ouvrez le panneau avant. Tapotez sur le côté propre du filtre, et la poussière qui y adhère tombera dans le récipient à débris, et non sur le plancher.



RÉCIPIENT FACILE À ENLEVER

Il est très facile de retirer, de vider et de réinstaller le récipient à débris grâce au système à ressort qui se bloque en place sans qu'il soit nécessaire de le faire tourner.



INSTALLATION PRATIQUE

Les prises d'admission gauche ou droite simplifient les installations nouvelles ou de remplacement.





DLXKIT800

Cet ensemble de luxe conçu spécialement pour les moquettes comporte un balai électrique à puissance de nettoyage optimale, un boyau à poignée ergonomique et un ensemble d'accessoires.

Composantes :

VX550CC Unité motrice

- 550 air-watts
- Pour des surfaces allant jusqu'à 6 000 pi²
- Filtre HEPA permanent, autonettoyant recouvert d'un enduit antiadhésif.

BN200 Balai électrique

BN235 Ensemble d'accessoires de luxe de 7 pièces

BN32DV Boyau indéformable avec conducteur électrique de 32 pi

STDKIT400

L'ensemble polyvalent idéal pour nettoyer votre maison de bas en haut, que ce soit pour le plancher ou le tapis. Ce modèle comporte un puissant balai entraîné par l'air, un boyau indéformable et un ensemble standard des accessoires les plus utilisés.

Composantes :

VX475CC Unité motrice

- 475 air-watts
- Pour des surfaces allant jusqu'à 3 000 pi²
- Filtre autonettoyant à haut rendement en tissu

BN165 Balai entraîné par l'air

BN135 Ensemble d'accessoires standard de 6 pièces

BN32LV Boyau indéformable de basse tension de 32 pi

Sans contredit le meilleur rapport qualité-prix sur le marché.

SILENCIEUX INTÉGRÉ

Pourquoi dépenser pour un silencieux externe ? La série CV est munie d'un silencieux intégré pour une utilisation en toute tranquillité et une installation en toute simplicité.

FACILE À INSTALLER

Doté de prises d'aspiration du côté gauche et du côté droit, permettant ainsi une installation des plus faciles. Son design profilé permet son installation dans les endroits les plus étroits. Chaque unité inclut un support de montage mural pour une installation simple et sécuritaire.

FACILE D'ENTRETIEN

Des loquets ergonomiques permettent de retirer facilement le récipient à débris. Nul besoin de vous acharner sur l'unité ! Le sac jetable est lui aussi accessible et amovible sans difficulté.

FILTRE PERMANENT (EN OPTION)

Permet de passer d'un sac jetable à un filtre permanent (vendu séparément). La série CV inclut un récipient à débris de 6 gallons facile d'entretien et résistant à la corrosion.



STDKIT200

L'ensemble fiable, silencieux et efficace regroupant tradition et innovation comprend un balai multisurface efficace sur tous les revêtements de plancher, un boyau indéformable avec poignée rotative et un ensemble de 6 accessoires standard.

Composantes :

CV654 Unité motrice

- 450 air-watts
- Pour des surfaces allant jusqu'à 3 000 pi²
- Permet de passer d'un sac jetable à un filtre permanent (en option)

BN160 Balai multisurface

BN135 Ensemble d'accessoires standard de 6 pièces

BN30LV Boyau indéformable de basse tension de 30 pi

Quatre possibilités de modèle



VX475CC

Le VX475CC est muni d'un filtre permanent standard et offre une puissance de 475 air-watts. Économique et compacte, cette unité est idéale pour les maisons de petite taille (moins de 3 000 pi²) et pour les consommateurs consciencieux de leur budget.



CV654

Cette unité regroupant tradition et innovation est conçue pour les maisons ayant une superficie maximale de 3 000 pi². Avec sa puissance de 450 air-watts, ce système permet ainsi de passer d'un sac jetable à un filtre permanent (en option).



VX550CC

Ce modèle possède toutes les caractéristiques du VX475CC, mais sa puissance de 550 air-watts en fait l'aspirateur parfait pour les maisons de taille petite à moyenne (jusqu'à 6 000 pi²). Il est muni d'un indicateur lumineux qui s'active lorsque le récipient à débris est plein et possède un filtre HEPA permanent, autonettoyant recouvert d'un enduit antiadhésif.



VX1040CC

Le système de luxe de NuTone est le meilleur pour les maisons de grande taille (jusqu'à 12 000 pi²). Il possède deux moteurs puissants qui permettent une aspiration supérieure, avec leur puissance de 1 040 air-watts. Ce modèle offre également les fonctions évoluées du VX550CC, ce qui en fait l'un des meilleurs systèmes de nettoyage sur le marché.

| | Série CV | | Série VX | |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | CV654 | VX475CC | VX550CC | VX1040CC |
| Puissance de rendement du moteur (air-watts) | 450 | 475 | 550 | 1040 |
| Pour des maisons allant jusqu'à | | | | |
| 3 000 pi² | • | • | | |
| 6 000 pi² | | | • | |
| 12 000 pi² | | | | • |
| Élévation d'eau (pouces d'eau) | 90 | 90 | 130 | 130 |
| Débit d'air (pieds cubes par minute) | 100 | 114 | 135 | 230 |
| Intensité de courant (ampères) | 8,5 | 12 | 12,5 | 13,5 |
| Tension | 120 | 120 | 120 | 240 |
| Circuit électrique recommandé (ampères) | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Interrupteur Marche/Arrêt | • | • | • | • |
| Bouche d'aspiration utilitaire avec l'unité motrice | | • | • | • |
| Porte facile d'accès simplifiant le nettoyage du filtre cyclonique | | • | • | • |
| Offre l'option d'un sac jetable | • | | | |
| Capacité du récipient à débris (litres) | 22,7 | 15 | 26,5 | 26,5 |
| Indicateur lumineux s'activant lorsque le récipient à débris est plein | | | • | • |
| Dimensions en pouces (Prof. x Larg. x Haut) | ø11 x 40,5 | 11,5 x 16,5 36 | 11,5 x 17,5 39 | 11,5 x 17,5 39 |
| Système d'insonorisation intégré | • | • | • | • |

Un air-watts est une combinaison du débit d'air et de l'élévation d'eau créé par l'unité motrice. Plus les air-watts sont élevés, plus l'appareil est performant. Il s'agit du point le plus important pour déterminer la force de l'appareil.

- 1 Calculez la superficie de la maison en pieds carrés. (Inclure toutes les pièces et les surfaces à nettoyer avec l'aspirateur.)
Superficie : _____ pi²
- 2 À partir de la superficie, choisissez l'unité motrice recommandée pour une maison de cette dimension :

| Superficie | Modèle NuTone |
|--------------------------------|------------------|
| Moins de 3 000 pi ² | VX475CC ou CV654 |
| 3 000 à 6 000 pi ² | VX550CC |
| 6 000 à 12 000 pi ² | VX1040CC |

- 3 Évaluez le nombre de bouches d'aspiration nécessaires en calculant 600 pi² par bouche d'aspiration. Divisez le nombre de pieds carrés de la maison par 600. Arrondissez toujours le résultat lorsque vous procédez à une évaluation.
Par exemple, pour une maison de 2 800 pi² :
 $2\,800 \div 600 = 4,6$. Arrondissez à 5 bouches.
Superficie : _____ \div 600 = _____ arrondi à _____ bouches.

- 4 Selon la décoration intérieure de votre maison, vous pouvez choisir la couleur et le modèle de bouche d'aspiration qui conviennent à vos besoins.

- 5 Nous recommandons fortement d'inclure au moins une bouche d'aspiration de plancher VacuSweep^{MD} à utiliser dans la cuisine, le garde-manger, la buanderie ou toute pièce au plancher dur.

- 6 Pour déterminer la longueur des conduits et le nombre de raccords nécessaires : la plupart des installations demandent environ 16 pi de tuyau par bouche d'aspiration murale et par bouche de plancher VacuSweep^{MD}.
Nombres de bouches : _____ x 16 = _____ pi



CV654



VX475CC



VX550CC



VX1040CC




Installation en 5 étapes faciles

Tous les aspirateurs centraux NuTone sont conçus pour une installation sans souci. Que la maison soit déjà existante ou en construction, le manuel d'installation fournit les renseignements dont vous avez besoin.

Pour les maisons en construction, il suffit de planifier avec l'entrepreneur l'emplacement de l'unité motrice et des bouches d'aspiration.

Les conduits et les bouches d'aspiration ainsi que le filage électrique sont installés avant la mise en place des cloisons sèches, du plâtre et des revêtements de sol.

Pour les maisons existantes, les coupes dans les cloisons sèches, le plâtre et les planchers peuvent être réduites au minimum et dépendent du nombre et de l'emplacement des bouches d'aspiration. Les conduits pour l'aspirateur peuvent aussi être passés par les conduits de reprise d'air froid, les placards et les escaliers afin de simplifier l'installation.



L'aspirateur central NuTone s'installe aisément dans les maisons existantes ou en construction.

ÉTAPE 1*

Déterminez les emplacements les plus pratiques pour les bouches d'aspiration sur les murs intérieurs.



ÉTAPE 2

Passer les conduits en PVC, les raccords et le câblage électrique de basse tension à partir des bouches d'aspiration jusqu'à l'unité motrice.



ÉTAPE 3

Raccordez les conduits en PVC et le câblage de basse tension à l'unité motrice.



ÉTAPE 4

Installez les plaques murales sur les bouches et branchez le câblage de basse tension.



ÉTAPE 5

Branchez l'unité motrice à une prise électrique standard et le système est prêt à fonctionner.



* Les étapes d'installations sont les mêmes pour les unités des séries CV et VX.



BN200 Balai électrique

Trois mots caractérisent bien ce balai électrique : robustesse, puissance et efficacité. Il est le choix idéal pour les tapis à poils longs et à poils courts.

- Muni de six lumières à DEL pour un éclairage supérieur
- Quatre niveaux d'ajustement de la hauteur avec témoins à DEL
- Pédale de retrait du manchon télescopique permettant de le retirer rapidement d'une simple pression du pied
- Pédale de déverrouillage du col du balai
- Roues en caoutchouc procurant un roulement doux
- Contour antichoc qui ne laisse aucune trace noire sur les murs et évite d'endommager les meubles et les plinthes
- Brosse à balai de luxe pleine largeur permettant de maximiser la zone de nettoyage
- Muni d'un manchon télescopique en aluminium léger et facile à manipuler



BN165 Balai entraîné par l'air

Idéal pour les surfaces avec tapis ou les planchers, ce balai à la fois puissant et léger permet d'entretenir facilement une maison propre et coquette

- Muni de quatre roulettes caoutchoutées permettant son utilisation sur toutes les surfaces sans endommager les planchers
- Roulettes flottantes procurant performance supérieure et maniabilité sur les tapis épais
- Col rotatif et pivotant pour une excellente maniabilité dans les zones difficiles d'accès
- Rainures latérales qui améliorent le nettoyage sur les côtés
- Racloir permettant de répartir le débit d'air sur toute la largeur de la brosse



BN160 Balai multisurface

Brosse légère qui nettoie facilement les tapis, la tuile, les planchers de bois franc et autres surfaces dures. Munie de deux ramasse-peluches pour un nettoyage profond en un seul passage.

- Efficace sur tous les revêtements de plancher : tapis, tuile, bois et céramique
- Pédale permettant de passer facilement d'un nettoyage de surface dure à un nettoyage de tapis
- Rainures latérales qui améliorent le nettoyage sur les côtés
- Col du balai pivotant pour plus de maniabilité dans les endroits difficiles d'accès
- Racloir permettant de répartir le débit d'air sur toute la longueur de la brosse



BN155 Brosse universelle

Brosse légère, idéale pour une utilisation sur les planchers durs.

- Deux roues souples qui aident à garder la brosse alignée au plancher pour une aspiration supérieure
- Idéale pour les surfaces dures
- Rainures latérales qui améliorent le nettoyage sur les côtés
- Bordure festonnée qui évite le bourrage des débris tout en contrôlant le flux d'air, pour un ramassage supérieur des débris
- Col rotatif et pivotant pour une excellente maniabilité dans les zones difficiles d'accès

BN32DV Boyaux indéformable avec conducteur électrique

Conçu pour les
balais électriques



- Longueur de 32 pi soit 2 pi de plus que la norme de l'industrie, pour un plus grand champ d'action
- Boyau indéformable de 1-3/8 po de diamètre pour une aspiration et une circulation maximale
- Poignée ergonomique à rotation de 360° pour plus de confort, de maniabilité et moins d'entortillement du boyau
- Soupape de contrôle d'admission de l'air à trois positions permettant de régler la puissance d'aspiration pour des résultats optimaux
- Interrupteur à trois positions pour une maîtrise complète de l'aspirateur et du balai électrique
- Embout universel avec cordon d'alimentation, conçu pour convenir à la plupart des prises murales
- Comprend un support de boyau pour un rangement facile et rapide

BN32LV Boyaux indéformable de basse tension



- Longueur de 32 pi, soit 2 pi de plus que la norme de l'industrie, pour un plus grand champ d'action
- Boyau indéformable de 1-3/8 po de diamètre pour une aspiration et une circulation d'air maximale
- Poignée ergonomique à rotation de 360° pour plus de confort et de maniabilité et moins d'entortillement du boyau
- Soupape de contrôle d'admission de l'air permettant de régler la puissance d'aspiration pour des résultats optimaux
- Interrupteur à deux positions pour une maîtrise complète de l'aspirateur et du balai électrique
- Embout universel conçu pour convenir à la plupart des prises murales
- Support pour boyau inclus, pour un rangement facile et efficace

BN32 Boyaux standard



- Longueur de 32 pi, soit 2 pi de plus que la norme dans l'industrie, pour un plus grand champ d'action
- Boyau indéformable de 1-1/4 po de diamètre pour une aspiration et une circulation d'air maximale
- Soupape de contrôle d'admission de l'air permettant de régler la puissance d'aspiration pour des résultats optimaux
- Embout universel conçu pour convenir à la plupart des prises murales
- Support de boyau inclus, pour un rangement facile et rapide

HS30 et HS35 Housse matelassée pour boyau



- Housse matelassée en tissu doux qui s'installe sur le boyau d'aspirateur. Offert en deux formats, 30 pieds (HS30) et 35 pieds (HS35)
- Protège les rampes, les murs, les meubles, les planchers, les revêtements muraux et les moulures
- S'adapte à tous les boyaux
- Fait de tricot de polyester
- Lavable à la machine
- Bande en velcro pour enfilage facile
- Facile à installer et à enlever pour le nettoyage

BN235 Ensemble d'accessoires de luxe de 7 pièces



- Brosse pour surfaces dures de 12 po de largeur avec collet pivotant, facile à diriger autour ou sous les meubles; la coupe unique des poils naturels leur évite de rabattre la poussière devant la brosse
- Manchon télescopique à cliquet en acier inoxydable; passe de 25 à 41 po
- Brosse à capitonnage avec poils naturels, coulissante et détachable pour un nettoyage en profondeur
- Brosse carrée à poussière avec un angle de 90° pour atteindre les coins; poils naturels délogeant facilement la saleté incrustée
- Embout pratique avec une encoche à l'extrémité pour une aspiration continue
- Porte-accessoires à enclenchement pour un accès du bout des doigts aux accessoires au cours du nettoyage
- Sac de rangement en tissu pour faciliter l'accès aux accessoires

BN135 Ensemble d'accessoires standard de 6 pièces



- Brosse pour surfaces dures de 10 po de largeur avec collet pivotant, facile à diriger autour ou sous les meubles; la coupe unique des poils naturels leur évite de rabattre la poussière devant la brosse
- Manchon télescopique à cliquet en acier inoxydable; passe de 25 à 41 po
- Brosse à capitonnage avec poils naturels, coulissante et détachable pour un nettoyage en profondeur
- Brosse carrée à poussière avec un angle de 90° pour atteindre les coins
- Embout pratique avec une encoche à l'extrémité pour une aspiration continue
- Porte-accessoires à enclenchement pour un accès facile aux accessoires

GK225 Ensemble d'accessoires pour l'auto et le garage



- Boyau indéformable de 50 pi permettant de circuler aisément dans tous les recoins du garage et de la voiture. Muni d'une poignée offrant une rotation de 360° afin de prévenir l'entortillement du boyau
- Embout plat polyvalent, parfait pour atteindre les endroits difficiles d'accès, dans la voiture ou le garage
- Brosse à plancher avec collet pivotant, idéale pour nettoyer les planchers du garage.
- Manche en plastique inclus
- Brosse à épousseter à poils doux et naturels, idéale pour déloger facilement la poussière et la saleté incrustées sur le tableau de bord de la voiture ou l'établi
- Brosse à capitonnage conçue pour nettoyer les tissus et tapis de la voiture
- Sac de rangement en tissu facilitant l'accès aux accessoires
- Support pour boyau inclus, pour un rangement facile et rapide

Bouches d'aspiration de plancher VacuSweep^{MD}



- Pour aspirer rapidement les débris et la saleté sur les planchers
- Pour cuisine, vestiaire, atelier et toute pièce balayable



Blanc V600W Ivoire V600 Noir V600B

Plaques de contour VacuSweep^{MD}

- Blanc V601W
- Ivoire V601
- Noir V601B



Bouches d'aspiration



Ensembles d'installation

V189 Ens. pour trois bouches d'aspiration :

- (3) V120 Coude court à 45°
- (6) V121 Coude à 90°
- (3) V122 Coude court à 90°
- (2) V124 Raccord en « T » à 90°
- (6) V127 Raccord
- (3) V144 Plaque murale en plastique
- (1) V130 Colle de joints (60 ml)
- (1) V133 Câble de 100 pi à basse tension

V185 Ens. pour bouche d'aspiration supplémentaire :

- (1) V120 Coude court à 45°
- (2) V121 Coude à 90°
- (1) V122 Coude court à 90°
- (1) V124 Raccord en « T » à 90°
- (2) V127 Raccord
- (1) V144 Plaque murale en plastique

V186 Ens. pour une bouche d'aspiration :

- (1) V111W Bouche murale blanche
- (2) V120 Coude court à 45°
- (3) V121 Coude à 90°
- (1) V122 Coude court à 90°
- (1) V124 Raccord en « T » à 90°
- (3) V127 Raccord
- (1) V144 Plaque murale en plastique
- (4) V131-5 Tuyau PVC, longueur 5 pi
- (1) V130 Colle de joints (60 ml)
- (1) Câble basse tension (25 pi)

Composantes d'installation



V382XS
Coude court à 90°



V110
Coude long à 90°



V118
Coude court à 45°



V120 Coude court à 45°



V121 Coude de courbe moyenne à 90°



V122 Coude à 90°



V123 « Y » à 45°



V124 « T » à 90°



V125 « Y » à 90°



V126 « T » court



V127 Raccord



V132 Coude à 30°



V131-5 Tuyau PVC, longueur 5 pi



V131 Tuyau PVC, longueur 10 pi



V134 Capuchon de tuyau



V135 Protège-plâtre



V138 Plaque temporaire avec vis



V139 Rallonge d'admission



V140 Collet de tuyau



V142 Trappe extérieure



V144 Plaque murale avec protège-plâtre



V153 Courbe moyenne à 90°



V130 (60 ml) Colle de joints



V133 (100 pi) Câble de basse tension